

感染拡大防止のために 守っていただきたいこと

- ◆ 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置適用都道府県との往来は極力控える
- ◆ 普段顔を合わせない方との飲み会は控える  
食事会は慎重に判断

感染拡大防止のために 知っていただきたいこと

- ◆ 若い世代（特に20代）の感染者の増加  
感染予防の徹底を
- ◆ ワクチン接種の重要性

3つの効果が期待

感染予防

発症予防

重症化予防

# 飲食での感染リスク

大人数や長時間におよぶ飲食をしている割合

陰性の人のうち


3.9%

陽性の人のうち

13.8%

約4倍

飲食を伴う会合への参加は  
**慎重に判断**しましょう



新型コロナウイルス  
関連情報はこちら



\* 陽性者のなかで大人数、長時間に及ぶ飲食を行った人は29人中4人

陰性者では255人中10人

\* オッズ比3.92、調整オッズ比3.30

※第42回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料より

# 直近の感染状況からの注意点

- 直近の事例から感染拡大の場面をピックアップ。

## 県外往来 + 飲み会 = 要注意！！

- ✓ 県外の方など、普段顔を合わせない方との飲み会後に感染が広がった事例が見られます。
  - ① 本県に帰省・来県される方は、帰省前も飲み会を1週間は控えるなどして、帰省・来県前に準備するようお願いします。
  - ② 県外の方など、普段顔を合わせない方との飲み会は極力控えてください。飲み会を行った場合も、その後数日間は注意深く健康観察し、異変を感じたら受診・検査を徹底するなど、感染の可能性を考えた行動をお願いします。

## 子どもの発熱時に受診・検査の徹底を

- ✓ 変異ウイルスにより18歳以下の方でも発熱する事例が増えています。
- ✓ 子どもが発熱した時には、受診・検査の徹底をお願いします。